

DEMI
SYSTEME

Gerüsttransport,
neu gedacht.

Effizient. Sicher. Professionell.



Kommt Ihnen das bekannt vor? Der alltägliche Aufwand beim Gerüsttransport.



Zeitverlust:

Stundenlanges, unstrukturiertes Suchen,
Be- und Entladen von Gerüstteilen.



Materialverschleiß:

Beschädigungen an Gerüstelementen durch
unsachgemäße Lagerung und ungesicherten
Transport.



Komplizierte Ladungssicherung:

Mühsamer und zeitraubender Einsatz
unzähliger Spanngurte.



Blockierter Fuhrpark:

Der Anhänger ist permanent durch das
gelagerte Gerüst belegt und steht für andere
Aufgaben nicht zur Verfügung.

Jedes Teil an seinem Platz: Das Ordnungsprinzip.

Ausgefeiltes Positionierkonzept:

Jedes Gerüstbauteil findet seinen festen Platz.

Strukturiert & jederzeit zugänglich:

Kein Suchen, kein Umstapeln.
Alles ist nur einmal in die Hand zu nehmen.

Ergonomisches Handling:

Optimiert für schnelle und körperschonende Arbeitsabläufe.



Ihr Mehrwert auf einen Blick.



Effizienz steigern:
Schnelleres Be- und Entladen.



Flexibilität erhöhen:
Anhänger bleibt multifunktional.



Professionelle Außenwirkung:
Sauberer, geordneter Auftritt.



Platzbedarf reduzieren:
Kompakte, optimale
Raumnutzung.



Fuhrpark verkleinern:
Bessere Auslastung der
Fahrzeuge.



Material schonen:
Gezielter Schutz der
Gerüstteile.

Die Lösung: Das DEMI-320180 Gerüsttransportsystem.

Das clevere System für Transport und Lagerung.

Modular aufgebautes Gerüsttransportsystem für den sicheren Transport und die platzsparende Lagerung von Gerüstelementen.

Ressourcenschonung durch ergonomisches Handling und ein strukturiertes Lagerungskonzept.



Das Wechselbrücken-Prinzip: Volle Flexibilität für Ihren Fuhrpark.

Das DEMI-System kann als eigenständige Transport- und Lagereinheit abgestellt werden – selbst bei voller Beladung. Ihr Anhänger ist sofort wieder frei für andere Aufgaben.

- **Maximale Auslastung**

Ihr Anhänger wird nicht mehr durch das Gerüst blockiert und steht multifunktional zur Verfügung.

- **Flexibles Lagermanagement**

Nutzen Sie das System als mobiles, perfekt sortiertes Zwischenlager in Ihrer Halle oder direkt auf der Baustelle.



Wirtschaftlichkeit im Fokus: Eine Investition, die sich rechnet.



Geringere Lohnkosten

Weniger Zeit für das Laden und Sichern bedeutet mehr produktive Zeit auf der Baustelle. Das strukturierte Konzept spart wertvolle Arbeitsstunden.



Optimale Fahrzeugauslastung

Da der Anhänger nicht permanent blockiert ist, kann ein kleinerer Fuhrpark mehr leisten. Das senkt Anschaffungs- und Unterhaltskosten.



Weniger Materialverlust

Die passgenaue und sichere Lagerung ist speziell auf die Geometrie der Gerüstteile zugeschnitten. Das verhindert Schäden und teure Ersatzkäufe.

Technische Daten & Kompatibilität

Specification	Value
Abmessungen Transportsystem (L/B/H)	3,24m / 1,65m / 1,82m
Zuladung Gerüst	bis zu 1.050 kg
Gerüstvolumen	bis zu 170m ² (abhängig von Nutzlast des Anhängers und Art des Gerüstes)
Material	Stahl S235
Oberflächenschutz	Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461)
Konzipiert für	KFZ-Anhänger mit zul. Gesamtgewicht von 2,0t

Kompatible Gerüstsysteme

Das System ist so konzipiert, dass es für viele verschiedene Gerüstsysteme passt, darunter:

LAYHER Alublitz | MJ-Gerüst UNI-Connect | Altrad-Baumann | Blizzard S70 | Alfix UNIFIX

Konzipiert für Profis aus dem Handwerk.



Unternehmen, die Solar- und Photovoltaikanlagen montieren



Dachdecker- und Zimmereibetriebe



Malerbetriebe



Handwerker, die Reparaturen und Modernisierungen durchführen

Ihr Weg zu mehr Effizienz.

Für alle die, die mit Flexibilität punkten wollen!

**Fordern Sie jetzt Ihr individuelles Angebot an.
Unser Team berät Sie gerne.**



E-Mail:
anfrage@demi-systeme.de



Telefon:
+49 5258 937 68 70



Web:
www.demi-systeme.de

